



171512345605

正本

信质检字（2021）第 04092 号



202104092

检测报告

TEST REPORT



委托单位：山东丰泽源皮革有限公司

报告日期：2021 年 04 月 29 日

山东信质检测有限公司

Shandong Xinzhi Detection Co.,Ltd.



一、受检单位基本情况

受山东丰泽源皮革有限公司委托，山东信质检测有限公司于2021年04月15日对山东丰泽源皮革有限公司的地下水进行了检测。

受检单位名称	山东丰泽源皮革有限公司		
受检单位地址	淄博市沂源县经济开发区儒林路南首		
联系人	翟兆伟	联系电话	13869352256

二、样品信息

检测类别	样品状态
地下水	样品包装密封完好、无撒漏，色、味等信息见水质检测结果

三、质量控制和质量保证

质控依据	《水质 采样技术导则》HJ 494-2009； 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009； 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017； 《地下水环境技术规范》HJ 164-2020。
质控措施	监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s； 采样样品应在保存期限内进行分析测定； 氨氮、氰化物等样品应低温保存； 检测结果仅对本次采样负责。

四、检测技术规范、依据及使用仪器

检测方法、使用仪器设备、检出限等见表1。

表1 地下水检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	仪器设备及型号	检出限 mg/L
pH值 (无量纲)	玻璃电极法	GB/T 5750.4-2006	PXSJ-216F 型离子计	-----
色度	铂钴比色法	GB/T 5750.4-2006	-----	5 (度)
臭和味	嗅气和尝味法	GB/T 5750.4-2006	-----	-----
肉眼可见物	直接观察法	GB/T 5750.4-2006	-----	-----
溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2006	ATY-224 电子天平	-----
			101-2A 干燥箱	
			DZKW-4 水浴锅	



浑浊度	目视比浊法	GB/T 5750.4-2006	----	1 (NTU)
总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T 5750.4-2006	---	1.0
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	722G 型可见分光光度计	0.05
硫酸盐	离子色谱法	HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪	0.018
氯化物	离子色谱法	HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪	0.007
氟化物	离子选择电极法	GB/T 7484-1987	PXSJ-216F 离子计	0.05
亚硝酸盐	重氮偶合分光光度法	GB/T 5750.5-2006	722G 型可见分光光度计	0.001
硝酸盐	离子色谱法	HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪	0.016
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	722G 型可见分光光度计	0.005
氨氮	分光光度法	HJ 535-2009	722G 型可见分光光度计	0.025
氰化物	分光光度法	GB/T 5750.5-2006	722G 型可见分光光度计	0.002
耗氧量	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T 5750.7-2006	----	0.05
六价铬	分光光度法	GB/T 5750.6-2006	722G 型可见分光光度计	0.004
铁	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	----
锰	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 原子吸收分光光度计	----
铜	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	----
锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	----
铝	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	10 (ug/L)
钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 原子吸收分光光度计	0.01
硒	分光光度法	GB/T 5750.6-2006	722G 型可见分光光度计	5 (ug/L)
镉	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	----
铅	原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	AA-6880 系列原子吸收分光光度计	2.5 (ug/L)
砷	分光光度法	GB/T 5750.6-2006	722G 型可见分光光度计	0.01
汞	冷原子吸收分光光度法	GB/T 5750.6-2006	冷原子吸收测汞仪	0.2 (ug/L)
总大肠菌群	多管发酵法	GB/T 5750.12-2006	SPX-150B 生化培养箱	----
			XSP-2CA 显微镜	



菌落总数	平皿计数法	GB/T 5750.12-2006	LMQ.C 立式灭菌器	-----
			SPX-150B 生化培养箱	
苯	气相色谱质谱法	HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪	1.4 (ug/L)
甲苯	气相色谱质谱法	HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪	1.4 (ug/L)
三氯甲烷	气相色谱质谱法	HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪	1.4 (ug/L)
四氯化碳	气相色谱质谱法	HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪	1.5 (ug/L)
挥发性酚类	4-氨基安替吡啉萃取分光光度法	HJ 503-2009	722G 型可见分光光度计	0.0003

五、地下水检测结果

表 1 地下水检测结果表

采样日期		04.15
检测项目		
状态描述		无色无味透明液体
样品编号		DS-210415-101
pH (无量纲)		7.07
色度 (度)		5
臭和味 (级)		0
肉眼可见物	悬浮固体	无
	水面漂浮物	无
	沉积物	无
	微生物	无
	未成熟的幼虫	无
溶解性总固体 (mg/L)		864
浑浊度 (NTU)		1
总硬度 (mg/L)		1044



阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.128
氯化物 (mg/L)	74.1
硝酸盐 (mg/L)	23.7
硫酸盐 (mg/L)	160
氟化物 (mg/L)	0.14
亚硝酸盐 (mg/L)	0.004
硫化物 (mg/L)	0.010
氨氮 (mg/L)	0.094
氰化物 (mg/L)	未检出
耗氧量 (mg/L)	1.35
六价铬 (mg/L)	0.006
铁 (mg/L)	未检出
锰 (mg/L)	0.03
铜 (mg/L)	未检出
锌 (mg/L)	未检出
铝 (ug/L)	未检出
钠 (mg/L)	4.81
硒 (ug/L)	未检出
镉 (mg/L)	未检出
铅 (ug/L)	未检出
砷 (mg/L)	未检出
汞 (ug/L)	未检出
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出



菌落总数 (CFU/mL)	53
苯 (ug/L)	未检出
甲苯 (ug/L)	未检出
三氯甲烷 (ug/L)	未检出
四氯化碳 (ug/L)	未检出
挥发酚 (mg/L)	0.0017
采样点位：地下水监测井	

*****报告结束*****

编制：常13号

审核：肖浩

批准：沈明兵

签发日期：2021.4.29

公司简介

山东信质检测有限公司是具有独立法人资格的专业性环境检测服务机构，注册资本1000万元。拥有高素质的专业技术服务团队和先进的检测设备，专业技术力量雄厚。2020年被科技部认定为高新技术企业。

公司通过了检验检测机构资质认定，配备了原子吸收分光光度计、气相色谱仪、气相色谱质谱仪、离子色谱仪、紫外分光光度计、TVA2020C美国赛默飞有毒挥发气体分析仪等专业检测分析仪器200余台，检测实验室面积1000多平方米。具备对空气和废气、水和废水、土壤、生物、噪声、公共场所等区域的环境检测和验收工作。